


2338 - Kebony Character rektangulär 21 x 198

Kebony Character produceras av PEFC®-certifierad furu som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Character innehåller kvistar och obehandlad kärnved. Mängden kärnved varierar från bräda till bräda.



Kvalitet och tekniska data

Profil	Rektangulär	Densitet (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimension	21 x 198	Hårdhet (EN 1534)	2-3	Brinell
Vikt	2.37 Kg/lm	Böjhållfasthet (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M²	4.81	(Torr till våt, tangentiell riktning)	6	%
Änd-behandlat		Rötbeständighet (EN 350)	1-2***	Hållbarhetsklass 1-5
Yta	Standard	Bruksklass (EN 335)	3.2*	
Kvist	Innehåller endast friska kvistar	Brandklass Obehandlad		
Kupning	Max 2,5 % av bredden	* På grund av Kebony-processen kan profilens mått variera +/-3%.		
Långbøj		** Ej avsett för utomhusbruk;*** Ytved (Kärnved av Furu har hållbarhetsklass 3);* Installeras enligt Kebonys riktlinjer för installation		
Fuktighet	8-14 %			
Sprickor	Ej genomgående eller sammanhängande			
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan			

Väderpåverkad



Certifieringar

CE EN 14915	EUTR	EPD NEPD-407-287-EN	FDES 20240538433	SWAN 2086 001	SINTEF TG 2493	PEFC PEFC/03-31-36

Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB
Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).
Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.